

# Влагозащищенная серия для скрытой установки. Для любой погоды

Allwetter 44®. Серия Allwetter 44® применяется там, где необходимы изделия для скрытой установки с классом защиты IP44: в подвалах, мастерских, помещениях с повышенной влажностью, на открытом воздухе. В серии Allwetter 44® имеются телевизионные и коммуникационные розетки, а также другие специальные приборы. Применяемый ударопрочный материал прекрасно сохраняет форму и устойчив к погодным воздействиям.





#### Allwetter 44®

- 01 Комбинация переключатель с подсветкой/  
розетка с крышкой.  
Серия Allwetter 44®.  
Цвет: серебристый алюминий.
- 
- 02 коричневый (31/31)
- 03 белый (32/32)
- 04 серебристый алюминий (33/33)
- 05 альпийский белый (34/34)
- 06 антрацит (35/35)
- 
- » Материал накладки  
термопласт (поликарбонат), ударопрочный и  
стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению,  
устойчивый против атмосферных воздействий,  
без содержания ПВХ и галогенов. Класс защиты  
IP 44



## Содержание Влагозащищенная серия для скрытой установки

|   |     |
|---|-----|
| Клавиши   | 170 |
| Центральные платы (выключатель<br>жалюзи, переключатель с ключом) | 171 |
| Промежуточное кольцо с<br>откидной крышкой                        | 172 |
| Розетки SCHUKO®   | 172 |
| Розетка с УЗО SCHUKOMAT   | 173 |
| Датчик движения Busch-Wächter®                                    | 174 |
| Установочные рамки  | 174 |

02



03



04





05




06





| Продукт   | Арт №  | Номер заказа | Упакова |
|---|--|--------------|---------|
|  | <b>Клавиша</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>С винтовым креплением (блокировочный элемент)<br>Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |              |         |
| 31 коричневый   | <b>2106-31</b>   | 1731-0-1962  | 10/100  |
| 32 слоновая кость   | <b>2106-32</b>   | 1731-0-1775  | 10/100  |
| 33 серебристо-алюминиевый   | <b>2106-33</b>   | 1731-0-1963  | 10/100  |
| 34 альпийский белый   | <b>2106-34</b>   | 1731-0-1593  | 10/100  |
| 35 антрацит/черный  | <b>2106-35</b>   | 1731-0-1668  | 10      |


|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
|  | <b>Клавиша 1)<br/>с полем для надписи.</b><br>Поле для надписи 66,7 x 10 мм<br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>С винтовым креплением (блокировочный элемент)<br>Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |             |    |
| 31 коричневый   | <b>2106 N-31</b>  | 1731-0-1960 | 10 |
| 32 слоновая кость   | <b>2106 N-32</b>  | 1731-0-1825 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый   | <b>2106 N-33</b>  | 1731-0-1961 | 10 |
| 34 альпийский белый   | <b>2106 N-34</b>  | 1731-0-1643 | 10 |
| 35 антрацит/черный  | <b>2106 N-35</b>  | 1731-0-1718 | 10 |


1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
|  | <b>Клавиша с маркировкой, с окном для линзы</b><br>для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей<br>С винтовым креплением (блокировочный элемент)<br>Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>линза не входит в комплект поставки<br>IP 44 только с соответствующими линзами и рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |             |    |
| 31 коричневый   | <b>2108-31</b>  | 1731-0-1966 | 10 |
| 32 слоновая кость   | <b>2108-32</b>  | 1731-0-1809 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый   | <b>2108-33</b>  | 1731-0-1967 | 10 |
| 34 альпийский белый   | <b>2108-34</b>  | 1731-0-1627 | 10 |
| 35 антрацит/черный  | <b>2108-35</b>  | 1731-0-1692 | 10 |


|   |  |             |    |
|---|--|-------------|----|
|  | <b>Клавиша с красной линзой</b><br>для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки<br>С винтовым креплением (блокировочный элемент)<br>Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |             |    |
| 31 коричневый   | <b>2107-31</b>   | 1731-0-1964 | 10 |
| 32 слоновая кость   | <b>2107-32</b>   | 1731-0-1833 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый   | <b>2107-33</b>   | 1731-0-1965 | 10 |
| 34 альпийский белый   | <b>2107-34</b>   | 1731-0-1734 | 10 |
| 35 антрацит/черный  | <b>2107-35</b>   | 1731-0-1742 | 10 |

| Продукт   | Арт №  | Номер заказа | Упакова |
|---|--|--------------|---------|
|  | <b>Клавиша</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки<br>С винтовым креплением (блокировочный элемент)<br>Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |              |         |
| 31 коричневый   | <b>2105-31</b>   | 1731-0-1958  | 10/100  |
| 32 слоновая кость   | <b>2105-32</b>   | 1731-0-1783  | 10      |
| 33 серебристо-алюминиевый   | <b>2105-33</b>   | 1731-0-1959  | 10/100  |
| 34 альпийский белый   | <b>2105-34</b>   | 1731-0-1601  | 10/100  |
| 35 антрацит/черный  | <b>2105-35</b>   | 1731-0-1676  | 10      |

|   |  |             |        |
|---|--|-------------|--------|
|  | <b>Клавиша с окном для символа</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>С винтовым креплением (блокировочный элемент)<br>Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>линза не входит в комплект поставки<br>IP 44 только с соответствующими линзами и рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |             |        |
| 31 коричневый   | <b>2120-31</b>   | 1731-0-1968 | 10/100 |
| 32 слоновая кость   | <b>2120-32</b>   | 1731-0-1817 | 10     |
| 33 серебристо-алюминиевый   | <b>2120-33</b>   | 1731-0-1969 | 10/100 |
| 34 альпийский белый   | <b>2120-34</b>   | 1731-0-1635 | 10/100 |
| 35 антрацит/черный  | <b>2120-35</b>   | 1731-0-1700 | 10     |


|   |  |             |    |
|---|--|-------------|----|
|  | <b>Клавиша с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>С винтовым креплением (блокировочный элемент)<br>Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US.<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |             |    |
| 31 коричневый   | <b>2126-31</b>   | 1731-0-1970 | 10 |
| 32 слоновая кость   | <b>2126-32</b>   | 1731-0-1841 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый   | <b>2126-33</b>   | 1731-0-1971 | 10 |
| 34 альпийский белый   | <b>2126-34</b>   | 1731-0-1650 | 10 |
| 35 антрацит/черный  | <b>2126-35</b>   | 1731-0-1726 | 10 |

|   |  |             |    |
|---|--|-------------|----|
|  | <b>Клавиша с маркировкой „Экстренный выключатель отопления“.</b><br>с красной линзой<br>С винтовым креплением (блокировочный элемент)<br>Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>для механизмов 2-х полюсных контрольных выключателей для скрытой установки<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |             |    |
| 31 коричневый   | <b>2102 H-31</b>   | 1731-0-1956 | 10 |
| 32 слоновая кость   | <b>2102 H-32</b>   | 1731-0-1791 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый   | <b>2102 H-33</b>   | 1731-0-1957 | 10 |
| 34 альпийский белый   | <b>2102 H-34</b>   | 1731-0-1619 | 10 |
| 35 антрацит/черный  | <b>2102 H-35</b>   | 1731-0-1684 | 10 |


| Продукт  | Арт №   | Номер заказа       | Упаковка       |
|--|---|--------------------|----------------|
|  | <b>Линза 1)</b><br>для световых сигнализаторов<br>Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |                    |                |
|  | прозрачная  | <b>2664-11-101</b> | 1565-0-0191 10 |
|  | красный   | <b>2664-12-101</b> | 1565-0-0209 10 |
| зеленый  | <b>2664-13-101</b>  | 1565-0-0217 10     |                |


1) для механизма светового сигнализатора 2661


| Продукт  | Арт №   | Номер заказа       | Упаковка        |
|--|---|--------------------|-----------------|
|  | <b>Линза с символом</b><br>для серий осеан® и Allwetter 44<br>Класс защиты: IP 44 |                    |                 |
|  | прозрачная  | <b>2622 N-101</b>  | 1714-0-0252 100 |
|  | прозрачная  | <b>2622 LI-101</b> | 1714-0-0260 100 |
|  | прозрачная  | <b>2622 KI-101</b> | 1714-0-0278 100 |
|  | прозрачная  | <b>2622 TR-101</b> | 1714-0-0286 100 |
| красный  | <b>2622-12-101</b>  | 1714-0-0294 100    |                 |

| Продукт  | Арт №   | Номер заказа      | Упаковка       |
|--|---|-------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U<br>Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |                   |                |
|  | 31 коричневый   | <b>2142 DR-31</b> | 1710-0-3801 10 |
|  | 32 слоновая кость   | <b>2142 DR-32</b> | 1710-0-2223 10 |
|  | 33 серебристо-алюминиевый   | <b>2142 DR-33</b> | 1710-0-3802 10 |
|  | 34 альпийский   | <b>2142 DR-34</b> | 1710-0-1811 10 |
| 35 антрацит/черный   | <b>2142 DR-35</b>   | 1710-0-1886 10    |                |

| Продукт  | Арт №  | Номер заказа      | Упаковка       |
|--|--|-------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи с замком<br>для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101<br>уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44® и соответствующим замком<br>Класс защиты: IP 44 |                   |                |
|  | 31 коричневый  | <b>2155 PZ-31</b> | 1710-0-3803 10 |
|  | 32 слоновая кость  | <b>2155 PZ-32</b> | 1710-0-2231 10 |
|  | 33 серебристо-алюминиевый  | <b>2155 PZ-33</b> | 1710-0-3804 10 |
|  | 34 альпийский  | <b>2155 PZ-34</b> | 1710-0-1829 10 |
| 35 антрацит/черный   | <b>2155 PZ-35</b>  | 1710-0-1894 10    |                |

| Продукт   | Арт №   | Номер заказа        | Упаковка       |
|---|---|---------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с маркировкой</b><br>для механизма 2733 USL-101<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44® и соответствующим замком<br>для выключателя с замком<br>замок не входит в комплект поставки<br>уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>Класс защиты: IP 44 |                     |                |
|   | 31 коричневый   | <b>2155 SLPZ-31</b> | 1710-0-3805 10 |
|   | 32 слоновая кость   | <b>2155 SLPZ-32</b> | 1710-0-2249 10 |
|   | 33 серебристо-алюминиевый   | <b>2155 SLPZ-33</b> | 1710-0-3806 10 |
|   | 34 альпийский   | <b>2155 SLPZ-34</b> | 1710-0-1837 10 |
| 35 антрацит/черный  | <b>2155 SLPZ-35</b>   | 1710-0-1902 10      |                |

| Продукт   | Арт №   | Номер заказа   | Упаковка       |
|---|---|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с выводом для кабеля<br>для кабелей до 5 x 2,5 мм <sup>2</sup><br>с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)<br>клеммный блок не входит в комплект поставки<br>уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |                |                |
|   | 31 коричневый   | <b>2133-31</b> | 1710-0-3797 10 |
|   | 32 слоновая кость   | <b>2133-32</b> | 1710-0-2256 10 |
|   | 33 серебристо-алюминиевый   | <b>2133-33</b> | 1710-0-3798 10 |
|   | 34 альпийский   | <b>2133-34</b> | 1710-0-1845 10 |
| 35 антрацит/черный  | <b>2133-35</b>  | 1710-0-1910 10 |                |

| Продукт   | Арт №  | Номер заказа   | Упаковка       |
|---|--|----------------|----------------|
|  | <b>Заглушка с суппортом</b><br>Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |                |                |
|   | 31 коричневый  | <b>2138-31</b> | 1710-0-3799 10 |
|   | 32 слоновая кость  | <b>2138-32</b> | 1710-0-2264 10 |
|   | 33 серебристо-алюминиевый  | <b>2138-33</b> | 1710-0-3800 10 |
|   | 34 альпийский  | <b>2138-34</b> | 1710-0-1852 10 |
| 35 антрацит/черный  | <b>2138-35</b>   | 1710-0-1928 10 |                |

| Продукт   | Арт №  | Номер заказа        | Упаковка       |
|---|--|---------------------|----------------|
|  | <b>Промежуточное кольцо с откидной крышкой 1) 2) 3)</b><br><b>с индивидуальным замком</b><br>Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д.<br>центральная плата не входит в комплект поставки<br>уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки<br>IP 44 только с рамками Allwetter 44®<br>Класс защиты: IP 44 |                     |                |
|   | 31 коричневый  | <b>2118 GKSL-31</b> | 1710-0-3788 10 |
|   | 32 слоновая кость  | <b>2118 GKSL-32</b> | 1710-0-2298 10 |
|   | 33 серебристо-алюминиевый  | <b>2118 GKSL-33</b> | 1710-0-3789 10 |
|   | 34 альпийский  | <b>2118 GKSL-34</b> | 1710-0-1951 10 |
| 35 антрацит/черный  | <b>2118 GKSL-35</b>  | 1710-0-1977 10      |                |

1) комбинируется с арт. 2526-11-14, 20 EUC-..., 20 EUCKS-..., 2310 EUGLVA-..., 20 EUCGL-..., 20 EUC/DV-..., 20 EUC-13-..., 20 EUC-14-..., 2531-..., 1743-03-..., 2535-..., 2539-..., 1800-..., 1803-(02)-..., 2561-..., 1746-..., 101, 1768-..., 2549-..., 2147 -..., 2529-..., 2530-..., 2095 UC-...  
2) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирмы Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner  
3) комбинируется только с накладками с утепленными приборами

Продукт      Арт №      Номер заказа      Упаковка



**Промежуточное кольцо с откидной крышкой <sup>1) 2) 3)</sup>**  
 Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44®  
 Класс защиты: IP 44

|    |                        |                   |             |        |
|----|------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 31 | коричневый             | <b>2118 GK-31</b> | 1710-0-3784 | 10/100 |
| 32 | слоновая кость         | <b>2118 GK-32</b> | 1710-0-2272 | 10     |
| 33 | серебристо-алюминиевый | <b>2118 GK-33</b> | 1710-0-3785 | 10/100 |
| 34 | альпийский белый       | <b>2118 GK-34</b> | 1710-0-1860 | 10/100 |
| 35 | антрацит/черный        | <b>2118 GK-35</b> | 1710-0-1936 | 10     |

- 1) комбинируется с: арт. 2526-11-14, 20 EUC-..., 20 EUCKS-..., 2310 EUGL/VA-..., 20 EUCGL-..., 20 EUC/DV-..., 20 EUC-13-..., 20 EUC-14-..., 2531-..., 1743-03-..., 2535-..., 2539-..., 1800-..., 1803-(02)-..., 2561-..., 1746-...-101, 1768-..., 2549-..., 2147 -..., 2529-..., 2530-..., 2095 UC-...
- 2) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 3) комбинируется только с накладками с утопленными приборами



**Промежуточное кольцо с откидной крышкой <sup>1) 2) 3) 4)</sup> с полем для надписи.**  
 Поле для надписи 66,7 x 10 мм  
 Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44®  
 Класс защиты: IP 44

|    |                        |                    |             |    |
|----|------------------------|--------------------|-------------|----|
| 31 | коричневый             | <b>2118 GKN-31</b> | 1710-0-3786 | 10 |
| 32 | слоновая кость         | <b>2118 GKN-32</b> | 1710-0-2280 | 10 |
| 33 | серебристо-алюминиевый | <b>2118 GKN-33</b> | 1710-0-3787 | 10 |
| 34 | альпийский белый       | <b>2118 GKN-34</b> | 1710-0-1878 | 10 |
| 35 | антрацит/черный        | <b>2118 GKN-35</b> | 1710-0-1993 | 10 |

- 1) комбинируется с: арт. 2526-11-14, 20 EUC-..., 20 EUCKS-..., 2310 EUGL/VA-..., 20 EUCGL-..., 20 EUC/DV-..., 20 EUC-13-..., 20 EUC-14-..., 2531-..., 1743-03-..., 2535-..., 2539-..., 1800-..., 1803-(02)-..., 2561-..., 1746-...-101, 1768-..., 2549-..., 2147 -..., 2529-..., 2530-..., 2095 UC-...
- 2) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 3) комбинируется только с накладками с утопленными приборами
- 4) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.



**Промежуточное кольцо с откидной крышкой <sup>1) 2) 3) 4)</sup> с индивидуальным замком с полем для надписи**  
 Поле для надписи 66,7 x 10 мм  
 Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44®  
 Класс защиты: IP 44

|    |                        |                      |             |    |
|----|------------------------|----------------------|-------------|----|
| 31 | коричневый             | <b>2118 GKSLN-31</b> | 1710-0-3795 | 10 |
| 32 | слоновая кость         | <b>2118 GKSLN-32</b> | 1710-0-2306 | 10 |
| 33 | серебристо-алюминиевый | <b>2118 GKSLN-33</b> | 1710-0-3796 | 10 |
| 34 | альпийский белый       | <b>2118 GKSLN-34</b> | 1710-0-1969 | 10 |
| 35 | антрацит/черный        | <b>2118 GKSLN-35</b> | 1710-0-1985 | 10 |

- 1) комбинируется с: арт. 2526-11-14, 20 EUC-..., 20 EUCKS-..., 2310 EUGL/VA-..., 20 EUCGL-..., 20 EUC/DV-..., 20 EUC-13-..., 20 EUC-14-..., 2531-..., 1743-03-..., 2535-..., 2539-..., 1800-..., 1803-(02)-..., 2561-..., 1746-...-101, 1768-..., 2549-..., 2147 -..., 2529-..., 2530-..., 2095 UC-...
- 2) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 3) комбинируется только с накладками с утопленными приборами
- 4) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

Продукт      Арт №      Номер заказа      Упаковка



**Промежуточное кольцо с откидной крышкой <sup>1) 2) 3) 4)</sup> закрывающийся, с типовым замком**  
 с полем для надписи  
 Поле для надписи 66,7 x 10 мм  
 Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44®

|    |                        |                         |             |    |
|----|------------------------|-------------------------|-------------|----|
| 31 | коричневый             | <b>2118 GKSLN/11-31</b> | 1710-0-3790 | 10 |
| 32 | слоновая кость         | <b>2118 GKSLN/11-32</b> | 1710-0-3791 | 10 |
| 33 | серебристо-алюминиевый | <b>2118 GKSLN/11-33</b> | 1710-0-3792 | 10 |
| 34 | альпийский белый       | <b>2118 GKSLN/11-34</b> | 1710-0-3793 | 10 |
| 35 | антрацит/черный        | <b>2118 GKSLN/11-35</b> | 1710-0-3794 | 10 |

- 1) комбинируется с: арт. 2526-11-14, 20 EUC-..., 20 EUCKS-..., 2310 EUGL/VA-..., 20 EUCGL-..., 20 EUC/DV-..., 20 EUC-13-..., 20 EUC-14-..., 2531-..., 1743-03-..., 2535-..., 2539-..., 1800-..., 1803-(02)-..., 2561-..., 1746-...-101, 1768-..., 2549-..., 2147 -..., 2529-..., 2530-..., 2095 UC-...
- 2) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 3) комбинируется только с накладками с утопленными приборами
- 4) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.



**Механизм розетки SCHUKO® с откидной крышкой**  
 Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E  
 Номинальное напряжение: 250 В~  
 Номинальный ток: 16 А  
 Класс защиты: IP 44

Дата снятия с производства, январь 2013 года.

|    |                          |                   |             |        |
|----|--------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 31 | коричневый <sup>1)</sup> | <b>20 EUGK-31</b> | 2064-0-0282 | 10/100 |
|----|--------------------------|-------------------|-------------|--------|

**НОВИНКА** В наличии с февраля 2013 года

|    |            |                       |             |  |
|----|------------|-----------------------|-------------|--|
| 31 | коричневый | <b>20 EUGK-31-101</b> | 2064-0-0286 |  |
|----|------------|-----------------------|-------------|--|

Дата снятия с производства, январь 2013 года.

|    |                              |                   |             |        |
|----|------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 32 | слоновая кость <sup>1)</sup> | <b>20 EUGK-32</b> | 2064-0-0269 | 10/100 |
|----|------------------------------|-------------------|-------------|--------|

**НОВИНКА** В наличии с февраля 2013 года

|    |                |                       |             |  |
|----|----------------|-----------------------|-------------|--|
| 32 | слоновая кость | <b>20 EUGK-32-101</b> | 2064-0-0287 |  |
|----|----------------|-----------------------|-------------|--|

Дата снятия с производства, январь 2013 года.

|    |                                      |                   |             |        |
|----|--------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 33 | серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup> | <b>20 EUGK-33</b> | 2064-0-0283 | 10/100 |
|----|--------------------------------------|-------------------|-------------|--------|

**НОВИНКА** В наличии с февраля 2013 года

|    |                        |                       |             |  |
|----|------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 33 | серебристо-алюминиевый | <b>20 EUGK-33-101</b> | 2064-0-0288 |  |
|----|------------------------|-----------------------|-------------|--|

Дата снятия с производства, январь 2013 года.

|    |                                |                   |             |        |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 34 | альпийский белый <sup>1)</sup> | <b>20 EUGK-34</b> | 2064-0-0202 | 10/100 |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------|--------|

**НОВИНКА** В наличии с февраля 2013 года

|    |                  |                       |             |  |
|----|------------------|-----------------------|-------------|--|
| 34 | альпийский белый | <b>20 EUGK-34-101</b> | 2064-0-0289 |  |
|----|------------------|-----------------------|-------------|--|

Дата снятия с производства, январь 2013 года.

|    |                               |                   |             |    |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------|----|
| 35 | антрацит/черный <sup>1)</sup> | <b>20 EUGK-35</b> | 2064-0-0244 | 10 |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------|----|

**НОВИНКА** В наличии с февраля 2013 года

|    |                 |                       |             |  |
|----|-----------------|-----------------------|-------------|--|
| 35 | антрацит/черный | <b>20 EUGK-35-101</b> | 2064-0-0290 |  |
|----|-----------------|-----------------------|-------------|--|

<sup>\*)</sup> Снимается с производства

Продукт      Арт №      Номер заказа      Упаковка



**Механизм розетки SCHUKO® с откидной крышкой и с защитными шторками.**  
Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А  
Класс защиты: IP 44

**НОВИНКА** В наличии с февраля 2013 года

|    |                        |                        |             |
|----|------------------------|------------------------|-------------|
| 31 | коричневый             | <b>20 EUGKB-31-101</b> | 2064-0-0291 |
| 32 | слоновая кость         | <b>20 EUGKB-32-101</b> | 2064-0-0292 |
| 33 | серебристо-алюминиевый | <b>20 EUGKB-33-101</b> | 2064-0-0293 |
| 34 | альпийский белый       | <b>20 EUGKB-34-101</b> | 2064-0-0294 |
| 35 | антрацит/черный        | <b>20 EUGKB-35-101</b> | 2064-0-0295 |



**Механизм розетки SCHUKO® 1) с откидной крышкой и полем для надписи**  
Поле для надписи 66,7 x 10 мм  
Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А  
Класс защиты: IP 44

|    |                        |                    |             |    |
|----|------------------------|--------------------|-------------|----|
| 31 | коричневый             | <b>20 EUGKN-31</b> | 2064-0-0284 | 10 |
| 32 | слоновая кость         | <b>20 EUGKN-32</b> | 2064-0-0277 | 10 |
| 33 | серебристо-алюминиевый | <b>20 EUGKN-33</b> | 2064-0-0285 | 10 |
| 34 | альпийский белый       | <b>20 EUGKN-34</b> | 2064-0-0210 | 10 |
| 35 | антрацит/черный        | <b>20 EUGKN-35</b> | 2064-0-0251 | 10 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.  
\*) Снимается с производства



**Механизм розетки SCHUKO® 1) с откидной крышкой, с полем для надписи и с защитными шторками.**  
Поле для надписи 66,7 x 10 мм  
С защитными шторками  
Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А  
Класс защиты: IP 44

**НОВИНКА** В наличии с февраля 2013 года

|    |                        |                         |             |
|----|------------------------|-------------------------|-------------|
| 31 | коричневый             | <b>20 EUGKBN-31-101</b> | 2064-0-0298 |
| 32 | слоновая кость         | <b>20 EUGKBN-32-101</b> | 2064-0-0299 |
| 33 | серебристо-алюминиевый | <b>20 EUGKBN-33-101</b> | 2064-0-0300 |
| 34 | альпийский белый       | <b>20 EUGKBN-34-101</b> | 2064-0-0301 |
| 35 | антрацит/черный        | <b>20 EUGKBN-35-101</b> | 2064-0-0302 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.



**Механизм розетки SCHUKO® 1) с откидной крышкой и маркировкой**  
цветная маркировка центральной платы и суппорта  
Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А  
Класс защиты: IP 44

Дата снятия с производства, декабрь 2012 года.

|    |           |                  |             |    |
|----|-----------|------------------|-------------|----|
| 13 | зеленый   | <b>20 EUG-13</b> | 2064-0-0228 | 10 |
| 14 | оранжевый | <b>20 EUG-14</b> | 2064-0-0236 | 10 |

\*) Снимается с производства

Продукт      Арт №      Номер заказа      Упаковка



**Розетка SCHUKO® с откидной крышкой и маркировкой**  
Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь)  
С защитными шторками  
Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А  
Класс защиты: IP 44

**НОВИНКА** В наличии с февраля 2013 года

|    |           |                        |             |
|----|-----------|------------------------|-------------|
| 13 | зеленый   | <b>20 EUGKB-13-101</b> | 2064-0-0296 |
| 14 | оранжевый | <b>20 EUGKB-14-101</b> | 2064-0-0297 |



**Механизм розетки SCHUKO® 1) с откидной крышкой, с полем для надписи и с контрольной СД.**  
Поле для надписи 66,7 x 10 мм  
Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь)  
С маркировкой  
С защитными шторками  
Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А  
Класс защиты: IP 44

**НОВИНКА** В наличии с февраля 2013 года

|    |           |                          |             |
|----|-----------|--------------------------|-------------|
| 13 | зеленый   | <b>20 EUGKBLN-13-101</b> | 2064-0-0303 |
| 14 | оранжевый | <b>20 EUGKBLN-14-101</b> | 2064-0-0304 |


1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.



**FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO® 1) 2) со встроенным УЗО**  
С защитными шторками  
влагозащищенная  
соответствует нормам VDE 0664  
комплектный прибор, не комбинируется в рамках 2-х полюсное отключение (P,N)  
без контроля РЕ-проводника  
ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 1500 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) мс  
без распорок  
Частота сети: 45...60 Гц  
Номинальное напряжение: 230 В~  
Номинальный ток: 16 А  
Класс защиты: IP 44  
Температурный режим применения: -25 °С до 40 °С


|    |                  |                      |             |   |
|----|------------------|----------------------|-------------|---|
| 44 | альпийский белый | <b>3118 EUGKS-44</b> | 3116-0-0647 | 1 |
|----|------------------|----------------------|-------------|---|


1) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100  
2) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

| Продукт  | Арт №                     | Номер заказа        | Упакова     |   |
|--|---------------------------|---------------------|-------------|---|
|  <p><b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP для серии Allwetter 44® 1) 2)</b><br/> <b>с комбинированной линзой</b><br/>                     для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, для уличного применения, контроль до уровня земли, для механизма реле 6401 U-102, IP 44 только с рамками Allwetter 44®<br/>                     плотность зоны наблюдения: 40 сектора с 160 сегментами,<br/>                     Задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с,<br/>                     с винтовым креплением<br/>                     Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 10 м<br/>                     Угол расхождения лучей: 180 °<br/>                     Пороговая освещенность: 5 Люкс bis Tagbetrieb<br/>                     Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м<br/>                     класс защиты датчика: IP 44<br/>                     Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C<br/>                     положение при монтаже: вертикально</p> | 31 коричневый             | <b>6800-31-102C</b> | 6800-0-2353 | 1 |
|  | 32 слоновая кость         | <b>6800-32-102C</b> | 6800-0-1898 | 1 |
|  | 33 серебристо-алюминиевый | <b>6800-33-102C</b> | 6800-0-2354 | 1 |
|  | 34 альпийский белый       | <b>6800-34-102C</b> | 6800-0-1674 | 1 |
|  | 35 антрацит/черный        | <b>6800-35-102C</b> | 6800-0-1740 | 1 |

1) уплотнительное кольцо входит в комплект поставки  
 2) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

| Продукт   | Арт №                     | Номер заказа   | Упакова     |        |
|---|---------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <p><b>Рамка</b><br/> <b>Рамка на 1 пост</b><br/>                     IP 44 только с клавишами, розетками, центральными платами и т.п., серии Allwetter 44®<br/>                     Класс защиты: IP 44</p> | 31 коричневый             | <b>2101-31</b> | 1730-0-0275 | 10/100 |
|   | 32 слоновая кость         | <b>2101-32</b> | 1730-0-0258 | 10/100 |
|   | 33 серебристо-алюминиевый | <b>2101-33</b> | 1730-0-0276 | 10/100 |
|   | 34 альпийский белый       | <b>2101-34</b> | 1730-0-0191 | 10/100 |
|   | 35 антрацит/черный        | <b>2101-35</b> | 1730-0-0225 | 10     |

| Продукт  | Арт №                     | Номер заказа   | Упакова     |        |
|--|---------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <p><b>Рамка</b><br/> <b>Рамка на 2 поста</b><br/>                     IP 44 только с клавишами, розетками, центральными платами и т.п., серии Allwetter 44®<br/>                     Класс защиты: IP 44</p> | 31 коричневый             | <b>2102-31</b> | 1730-0-0277 | 10/100 |
|  | 32 слоновая кость         | <b>2102-32</b> | 1730-0-0266 | 10/100 |
|  | 33 серебристо-алюминиевый | <b>2102-33</b> | 1730-0-0278 | 10/100 |
|  | 34 альпийский белый       | <b>2102-34</b> | 1730-0-0209 | 10/100 |
|  | 35 антрацит/черный        | <b>2102-35</b> | 1730-0-0233 | 10     |

| Продукт   | Арт №                     | Номер заказа   | Упакова     |    |
|---|---------------------------|----------------|-------------|----|
|  <p><b>Рамка</b><br/> <b>Рамка на 3 поста</b><br/>                     IP 44 только с клавишами, розетками, центральными платами и т.п., серии Allwetter 44®<br/>                     Класс защиты: IP 44</p> | 31 коричневый             | <b>2103-31</b> | 1730-0-0279 | 10 |
|   | 32 слоновая кость         | <b>2103-32</b> | 1730-0-0274 | 10 |
|   | 33 серебристо-алюминиевый | <b>2103-33</b> | 1730-0-0280 | 10 |
|   | 34 альпийский белый       | <b>2103-34</b> | 1730-0-0217 | 10 |
|   | 35 антрацит/черный        | <b>2103-35</b> | 1730-0-0241 | 10 |

